

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»**

«ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)»

**СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС
РАБОТНИКОВ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Обработка первичной информации,
анализ данных и подготовка итоговых
документов
социолог отдела общественного здоровья
Гродненского областного ЦГЭОЗ
Высоцкая М. И.

2021

Во исполнение протокола санитарно – эпидемиологического совета при Главном государственном санитарном враче Гродненской области от 12.11.2020 № 11 с 15.12.2020 по 15.01.2021 специалистами районных и зональных ЦГЭ Гродненской области проведен социологический опрос работников объектов общественного назначения, в том числе при проведении надзорных мероприятий на данных объектах «Профилактика коронавирусной инфекции (COVID-19)». Опрос позволил оценить знания респондентов относительно клинических проявлений коронавирусной инфекции и алгоритма действий при их выявлении, а также выполнение рекомендаций (требований), предъявляемых к объектам общественного назначения по предупреждению распространения острых респираторных инфекций и COVID-19.

Методом анонимного анкетирования опрошены 1920 человек. Среди опрошенных доля респондентов мужского пола составила 36,4 %, женского – 63,6 %. Количество респондентов, опрошенных в районах Гродненской области и г. Гродно:

Берестовицкий район – 100 чел.,
Волковысский район – 200 чел.,
Вороновский район – 100 чел.,
г. Гродно – 200 чел.,
Дятловский район – 100 чел.,
Кореличский район – 100 чел.,
Лидский район – 200 чел.,
Новогрудский район – 200 чел.,
Островецкий район – 100 чел.,
Ошмянский район – 200 чел.,
Свислочский район – 120 чел.,
Сморгонский район – 200 чел.,
Щучинский район – 200 чел.

Не предоставили своевременно информацию о проведенном социологическом опросе Зельвенский, Ивьевский, Мостовский районный и Слонимский зональный ЦГЭ.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полученные в ходе проведенного социологического опроса данные показали следующее:

введение в учреждении (организации, предприятия, ИП) ограничений на любые массовые мероприятия с численностью участников более 5 человек отметило 91,9 % респондентов (приложение, таблица 1.1). На отсутствие данных ограничений указало 8,1 % опрошенных, их число составили:

- 4,0 % – в Берестовицком районе,
- 5,5 % – в Волковысском районе,
- 8,0 % – в Вороновском районе,
- 10,0 % – в г. Гродно,
- 4,0 % – в Лидском районе,
- 18,0 % – в Островецком районе,
- 20,0 % – в Свислочском районе,
- 1,0 % – в Сморгонском районе,
- 30,0 % – в Щучинском районе.

Внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также использование электронной почты, телефонной и факсимильной связи для передачи информации отметило 85,1 % опрошенных (приложение, таблица 1.2). Не внедрено преимущественно электронное взаимодействие в учреждениях 14,9 % участников опроса, в том числе:

- 16,0 % – в Берестовицком районе,
- 12,0 % – в Волковысском районе,
- 11,0 % – в Вороновском районе,
- 11,0 % – в г. Гродно,
- 2,0 % – в Кореличском районе,
- 6,0 % – в Лидском районе,
- 8,5 % – в Новогрудском районе,
- 27,0 % – в Островецком районе,
- 46,0 % – в Ошмянском районе,
- 15,0 % – в Свислочском районе,
- 11,5 % – в Сморгонском районе,
- 34,0 % – в Щучинском районе.

Организацию работы курьерской службы, приема корреспонденции (товаров) бесконтактным способом с выделением специальных мест и устройств приема и выдачи с соблюдением режима дезинфекции и социального дистанцирования отметило 80,3 % анкетированных (приложение, таблица 1.3). 19,7 % опрошенных ответили, что в их учреждении данная мера профилактики не соблюдается, в их числе:

- 8,0 % опрошенных в Берестовицком районе,
- 31,0 % – в Волковысском районе,
- 34,0 % – в Вороновском районе,

8,0 % – в г. Гродно,
11,0 % – в Кореличском районе,
3,0 % – в Лидском районе,
19,0 % – в Островецком районе,
63,0 % – в Ошмянском районе,
30,0 % – в Свислочском районе,
20,5 % – в Сморгонском районе,
41,0 % – в Щучинском районе.

Исключение доступа лиц, не связанных с деятельностью учреждения, отметило 88,4 % участников анкетирования (приложение, таблица 1.4). 11,6 % опрошенных ответили, что в их учреждениях не ограничен доступ данных лиц. Отметили отсутствие данного ограничения опрошенные в :

Берестовицком районе (4,0 %),
Волковысском районе (19,0 %),
Вороновском районе (11,0 %),
г. Гродно (4,0 %),
Кореличском районе (6,0 %),
Лидском районе (4,5 %),
Ошмянском районе (32,0 %),
Свислочском районе (6,7 %),
Сморгонском районе (16,5 %),
Щучинском районе (37,0 %).

Ежедневное проведение термометрии (приложение, таблица 2). 91,1 % опрошенных ответили, что в их учреждениях ежедневно проводится измерение температуры тела работников перед началом трудовой деятельности. На отсутствие ежедневного проведения термометрии указало 8,9 % респондентов, их число составили:

7,0 % опрошенных в Берестовицком районе,
7,0 % – в Вороновском районе,
6,0 % – в г. Гродно,
21,0 % – в Кореличском районе,
2,5 % – в Лидском районе,
15,0 % – в Свислочском районе,
10,5 % – в Сморгонском районе,
40,0 % – в Щучинском районе.

Ежедневный опрос сотрудников учреждения образования о наличии признаков острых респираторных инфекций (далее – ОРИ) (приложение, таблица 3). 88,8 % респондентов отметили ежедневное проведение опроса сотрудников в их учреждениях. Не проводится ежедневный опрос о наличии признаков ОРИ (насморк, кашель, повышенная температура) у 10,7 % опрошенных, их число составили:

15,0 % опрошенных в Берестовицком районе,
11,0 % – в Вороновском районе,
18,0 % – в г. Гродно,

10,0 % – в Кореличском районе,
2,5 % – в Лидском районе,
26,7 % – в Свислочском районе,
10,5 % – в Сморгонском районе,
38,0 % – в Щучинском районе.

Допуск на рабочее место сотрудников с признаками ОРИ (приложении, таблица 4). 88,6 % опрошенных ответили, что в их учреждении сотрудники с выявленными признаками респираторной инфекции не допускаются на рабочее место; 11,4 % респондентов указало, что, несмотря на выявленные признаки ОРИ, в их учреждениях не ограничивают допуск на рабочее место, в их числе:

15,0 % опрошенных в Берестовицком районе,
1,0 % – в Волковысском районе,
3,0 % – в Вороновском районе,
32,0 % – в г. Гродно,
7,0 % – в Лидском районе,
2,5 % – в Новогрудском районе,
14,2 % – в Свислочском районе,
11,5 % – в Сморгонском районе,
37,5 % – в Щучинском районе.

Гигиена рук. 96,3 % респондентов отметило, что при входе в их учреждение оборудовано место обработки рук средствами дезинфекции кожных покровов (приложение, таблица 5). 3,7 % опрошенных отметили отсутствие оборудованных мест обработки рук, в их число вошли:

2,0 % опрошенных в Берестовицком районе,
2,0 % – в г. Гродно,
33,0 % – в Щучинском районе.

90,3 % респондентов считают, что в своем учреждении всегда имеют возможность осуществить гигиену рук правильно (приложение, таблица 6). Причины, не позволяющие респондентам всегда осуществлять гигиену рук правильно, следующие:

отсутствие теплой воды. Данную причину отметили 8,5 % опрошенных, в том числе:

16,0 % опрошенных в Берестовицком районе,
2,0 % – в Волковысском районе,
13,0 % – в Вороновском районе,
1,0 % – в г. Гродно,
6,0 % – в Кореличском районе,
1,5 % – в Лидском районе,
23,0 % – в Ошмянском районе,
25,0 % – в Свислочском районе,
2,5 % – в Сморгонском районе,
31,0 % – в Щучинском районе;

отсутствие мыла. Данную причину отметило 0,6 % респондентов, в их числе:

- 4,0 % опрошенных в Берестовицком районе,
- 2,0 % – в Волковысском районе,
- 0,5 % – в Лидском районе,
- 1,0 % – в Сморгонском районе;

отсутствие бумажных полотенец, электросушилок. Данную причину отметило 2,5 % респондентов, в их числе:

- 3,0 % опрошенных в Волковысском районе,
- 3,0 % – в г. Гродно,
- 0,5 % – в Лидском районе,
- 15,0 % – в Свислочском районе,
- 4,5 % – в Сморгонском районе,
- 4,0 % – в Щучинском районе.

Социальное (физическое) дистанцирование. Значительная часть респондентов (87,1 %) указали, что в их учреждениях соблюдается расстояние не менее 1,5 метров между рабочими местами (приложение, таблица 7). Несоблюдение данного правила отметило 12,9 % опрошенных сотрудников, в том числе:

- 13,0 % опрошенных в Берестовицком районе,
- 30,0 % – в Волковысском районе,
- 8,0 % – в Вороновском районе,
- 9,0 % – в г. Гродно,
- 11,0 % – в Кореличском районе,
- 3,0 % – в Лидском районе,
- 15,0 % – в Свислочском районе,
- 19,5 % – в Сморгонском районе,
- 37,0 % – в Щучинском районе.

Предупреждение массового скопления сотрудников (приложение, таблица 10). Посещения столовой (комнат приема пищи) сотрудниками разных подразделений (отделов, цехов и т.п.) в строго определенное время по утвержденному графику отметило 87,2 % опрошенных. Не организовано посещение столовой разных подразделений в строго определенное время по утвержденному графику у 12,8 % участников анкетирования, в том числе:

- 16,0 % опрошенных в Берестовицком районе,
- 3,0 % – в Волковысском районе,
- 37,0 % – в Вороновском районе,
- 23,0 % – в г. Гродно,
- 4,0 % – в Дятловском районе,
- 20,0 % – в Кореличском районе,
- 4,5 % – в Лидском районе,
- 40,0 % – в Свислочском районе,
- 3,5 % – в Сморгонском районе,
- 26,5 % – в Щучинском районе.

Наличие соответствующей сигнальной разметки в местах, где возможно скопление людей (производственные помещения, столовые и т.п.), отметило 92,2 % респондентов (приложение, таблица 11). На отсутствие сигнальной разметки указало 7,8 % опрошенных, в том числе:

11,0 % – в Берестовицком районе,
4,0 % – в Вороновском районе,
19,0 % – в г. Гродно,
31,0 % – в Кореличском районе,
2,5 % – в Лидском районе,
26,7 % – в Свислочском районе,
14,5 % – в Щучинском районе.

Проведение ежедневной влажной уборки помещений с использованием моющих средств и средств дезинфекции отметило 94,0 % опрошенных (приложение, таблица 8.1). Не всегда проводится данный вид уборки в учреждениях 6,0 % респондентов, в том числе:

18,0 % опрошенных в Берестовицком районе,
8,0 % – в Вороновском районе,
6,0 % – в г. Гродно,
15,0 % – в Кореличском районе,
1,5 % – в Лидском районе,
10,0 % – в Свислочском районе,
6,5 % – в Сморгонском районе,
17,0 % – в Щучинском районе.

Проведение дезинфекции контактных поверхностей (дверных ручек, перил, поручней, поверхностей столов, оргтехники) с кратностью обработки не менее двух раз в день отметило 90,1 % респондентов (приложение, таблица 8.2). Не проводят и не всегда проводят обработку поверхностей у 1,0 % и 8,9 % опрошенных соответственно.

Непроведение дезинфекции поверхностей отметили:

8,0 % – в Вороновском районе,
3,0 % – в г. Гродно,
3,0 % – в Сморгонском районе.

Не всегда проводится обработка контактных поверхностей в учреждениях опрошенных в :

Берестовицком районе – 19,0 %,
Вороновском районе – 11,0 %,
г. Гродно – 16,0 %,
Кореличском районе – 21,0 %,
Лидском районе – 1,5 %,
Свислочском районе – 15,0 %,
Сморгонском районе – 8,5 %,
Щучинском районе – 24,5 %.

Регулярное проветривание помещений. На проведение регулярного проветривания помещений указало 87,2 % опрошенных (приложение, таблица 8.3). Пренебрегают данной мерой профилактики ОРИ в учреждениях 12,8 % опрошенных: у 0,4 % не проводятся проветривания, у 12,4 % – проводятся не всегда.

Отсутствие регулярного проветривания помещений отметили 3,0 % опрошенных в Вороновском районе и 2,5 % – в Сморгонском районе.

Не всегда проветриваются помещения у опрошенных в:

Берестовицком районе – 93,0 %,

Вороновском районе – 8,0 %,

г. Гродно – 16,0 %,

Кореличском районе – 20,0 %,

Лидском районе – 0,5 %,

Свислочском районе – 8,3 %,

Сморгонском районе – 5,5 %,

Щучинском районе – 31,5 %.

Респираторная гигиена. Использование средств защиты органов дыхания (масок).

Находясь на рабочих местах, 91,1 % опрошенных используют средства защиты органов дыхания (маски) (приложение, таблица 9.1). Пренебрегают данной мерой защиты (не используют маски или используют не всегда) 8,9 % опрошенных.

Не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания, находясь на рабочих местах, 0,4 % участников анкетирования, в том числе:

2,0 % опрошенных в Берестовицком районе,

1,0 % – в г. Гродно,

0,5 % – в Лидском районе,

1,5 % – в Сморгонском районе.

Не всегда используют маски, находясь на рабочих местах, 8,5 % опрошенных, в том числе:

12,0 % опрошенных в Берестовицком районе,

2,0 % – в Волковысском районе,

8,0 % – в Вороновском районе,

14,0 % – в г. Гродно,

19,0 % – в Кореличском районе,

1,0 % – в Лидском районе,

11,7 % – в Свислочском районе,

27,0 % – в Сморгонском районе,

11,0 % – в Щучинском районе.

Находясь в общественных местах (общественном транспорте, магазинах и пр.), 92,7 % респондентов используют средства защиты дыхания (приложение, таблица 9.2). Пренебрегают данной мерой защиты (не используют маски или используют не всегда) 7,3 % опрошенных.

Не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах 0,4 % участников анкетирования (6,7 % опрошенных в Свислочском районе).

Не всегда используют маски в общественных местах 6,9 % опрошенных, в том числе:

- 10,0 % опрошенных в Берестовицком районе,
- 14,0 % – в Вороновском районе,
- 16,0 % – в г. Гродно,
- 23,0 % – в Кореличском районе,
- 2,5 % – в Лидском районе,
- 15,0 % – в Свислочском районе,
- 3,0 % – в Сморгонском районе,
- 12,5 % – в Щучинском районе.

Информирование сотрудников. Наличие размещенной в учреждении информации (плакатов, инфографики, памяток) по вопросам профилактики острых респираторных инфекций, в том числе COVID-19, отметило 97,4 % участников анкетирования. В учреждениях 2,6 % опрошенных данная информация не размещена, в том числе:

- по 2,0 % опрошенных в Берестовицком и Вороновском районах,
- 7,0 % – в г. Гродно,
- 15,5 % – в Щучинском районе.

По мнению опрошенных сотрудников учреждений общественного назначения к клиническим проявлениям инфекции COVID-19 относится (приложение, таблица 13):

- повышение температуры тела (92,3%),
- кашель (75,4 %),
- одышка, затрудненное дыхание (77,2 %),
- отсутствие обоняния (90,3 %),
- мышечная, головная боль (79,1 %),
- боль при глотании (36,2 %),
- насморк (46,1 %),
- озноб (57,6 %),
- утомляемость (74,9 %).

95,1 % опрошенных считают, что знают алгоритм действий при выявлении признаков инфекции COVID-19 у работника и (или) членов его семьи. Незнание данного алгоритма отметило 4,9 % респондентов:

- 2,0 % – опрошенных в Берестовицком районе,
- 11,0 % – в Волковысском районе,
- 8,0 % – в Вороновском районе,
- 5,0 % – в г. Гродно,
- 21,0 % – в Дятловском районе,
- 1,5 % – в Лидском районе,
- 1,0 % – в Сморгонском районе,
- 13,0 % – в Щучинском районе.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

В учреждениях (объектах общественного назначения), сотрудники которых выступили в роли респондентов, практически всегда следуют рекомендациям (требованиям) по предупреждению распространения острых респираторных заболеваний и COVID-19, предъявляемым к данным объектам:

введены ограничения на любые массовые мероприятия с численностью участников более 5 человек (91,9 %);

внедрено преимущественно электронное взаимодействие, а также использование электронной почты, телефонной и факсимильной связи для передачи информации (85,1 %);

организована работа курьерской службы, приема корреспонденции (товаров) бесконтактным способом с выделением специальных мест и устройств приема и выдачи с соблюдением режима дезинфекции и социального дистанцирования (80,3 %);

исключен доступ лиц, не связанных с деятельностью учреждения (88,4 %);

ежедневно проводится опрос сотрудников о наличии признаков острых респираторных инфекций (88,8 %) и измерение температуры тела перед началом трудовой деятельности (91,1 %);

не допускаются на рабочее место сотрудники с выявленными признаками респираторной инфекции (88,6 %);

при входе в учреждения оборудованы места обработки рук средствами дезинфекции кожных покровов (96,3 %);

90,3 % опрошенных всегда имеют возможность в своем учреждении осуществить гигиену рук правильно, отметив наличие теплой воды (91,5 %), мыла (99,4 %), бумажных полотенец (электросушилок) (97,5 %) и дозаторов со средствами дезинфекции кожных покровов рук (100 %).

Респонденты используют средств защиты органов дыхания (маски), находясь на рабочих (91,1 %) и в общественных местах (транспорт, магазины и пр.) (92,7 %).

Участники анкетирования отметили наличие регулярного проветривания помещений (87,2 %), ежедневной влажной уборки помещений с использованием моющих средств и средств дезинфекции (94,0 %), дезинфекции контактных поверхностей (дверных ручек, перил, поручней, поверхностей столов, оргтехники) (90,1 %).

В данных объектах общественного назначения соблюдаются правила социального (физического) дистанцирования:

соблюдение расстояния не менее 1,5 метров между рабочими местами (87,1 %);

посещение столовой (комнат приема пищи) сотрудниками разных подразделений (отделов, цехов и т.п.) в строго определенное время по утвержденному графику (87,2 %);

наличие соответствующей сигнальной разметки в местах возможного скопления людей (92,2 %).

Участники анкетирования указали на наличие размещенной в учреждении информации (плакатов, памяток и пр.) по вопросам профилактики острых респираторных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции (97,4 %).

98,4 % опрошенных считают, что знают алгоритм действий при выявлении признаков инфекции COVID-19 у работника и (или) членов его семьи.