

УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
31.12.2025 № 1627

Форма

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № _____

Сфера контроля (надзора): осуществление государственного санитарного надзора за соблюдением субъектами хозяйствования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных в технических регламентах Таможенного союза, Европейского экономического союза в части условий труда работающих, содержания и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения.

Дата начала заполнения			Дата завершения заполнения			Дата направления		
число	месяц	год	число	месяц	год	число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:
в ходе проверки (выборочной , внеплановой);
для использования при планировании проверок .

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) _____

Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика _____

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта _____

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) _____

Место осуществления деятельности _____

Форма собственности _____

Общая численность работающих _____, в том числе женщин _____
 Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон
 представителя (представителей) проверяемого субъекта _____

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 (далее – ОСЭТ);

2. специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2020 г. № 66 (далее – ССЭТ № 66);

3. специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2020 г. № 42 (далее – ССЭТ № 42);

4. санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 июля 2023 г. № 114 (далее – СанНиП № 114);

5. санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда женщин», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 декабря 2012 г. № 194 (далее – СанНиП № 194).

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

№ п/п	Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту	Структурные элементы нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования	Сведения о соблюдении проверяемым субъектом требований			Примечание (пояснение)
			да	нет	не требуется количественный показатель	

Раздел 1. Общие требования к условиям труда работающих

1.1.	Имеется санитарно-гигиеническое заключение (положительное) органов государственного санитарного надзора о соответствии условий труда работающих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п. 2 ССЭТ № 66				
1.2.	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны на рабочих местах соответствует гигиеническим нормативам, устанавливающим величины предельно допустимых концентраций (далее – ПДК), ориентировочно безопасных уровней воздействия (далее – ОБУВ) микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных	п. 5 ССЭТ № 66, п. 18 ОСЭТ				

	веществ в воздухе рабочей зоны, предельно допустимых уровнях (далее – ПДУ) загрязнения кожных покровов работающих вредными веществами						
1.3.	Уровни физических факторов на рабочих местах соответствуют гигиеническим нормативам, устанавливающим ПДУ физических факторов	п. 5 ССЭТ № 66, п. 18 ОСЭТ					
1.4.	Показатели тяжести трудового процесса на рабочих местах не превышают допустимые значения	п. 5 ССЭТ № 66, п. 18 ОСЭТ					
1.5.	Показатели напряженности трудового процесса на рабочих местах не превышают допустимые значения	п. 5 ССЭТ № 66, п. 18 ОСЭТ					
1.6.	Свободная площадь помещения на одного работающего составляет не менее 4,5 м ²	п. 6 ССЭТ № 66					
1.7.	Соответствие параметров микроклимата на рабочих местах и концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны требованиям гигиенических нормативов обеспечивается функционированием систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха и подтверждается лабораторным контролем	п. 7 ССЭТ № 66					
1.8.	Не допускается удаление загрязненного вредными веществами воздуха	п. 8 ССЭТ № 66					

	через зону дыхания работающего					
1.9.	Работающие обеспечиваются питьевой водой, соответствующей установленным гигиеническим нормативам, определяющим показатели ее безопасности	п. 10 ССЭТ № 66				
1.10.	В помещениях объектов с нагревающим микроклиматом работающие обеспечены питьевой подсоленной или минеральной водой с содержанием солей от 0,1 до 0,5%, соответствующей гигиеническим нормативам, определяющим показатели ее безопасности	п. 11 ССЭТ № 66				
1.11.	На рабочих местах в производственных помещениях не допускается прием пищи, курение, хранение одежды, обуви, пищевых продуктов, а также химических веществ в таре, не имеющей маркировки	п. 12 ССЭТ № 66				
Фактическое количество баллов по разделу, всего:						
Раздел 2. Требования к условиям труда работающих женщин						
2.1.	Беременным женщинам созданы условия труда, исключающие их контакт с производственными факторами, не отвечающими гигиеническим нормативам; наркотическими анальгетиками, противоопухолевыми	п. 14 ССЭТ № 66, п. 20, п. 22 СанНиП № 194 с				

	средствами, средствами защиты растений; с биологическими факторами (патогенными микроорганизмами, нерегламентированными биологическими веществами)						
2.2.	Женщинам, профессионально связанным с работой на персональных электронных вычислительных машинах (далее – ПЭВМ), в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии или медико-реабилитационной экспертной комиссии ограничено время работы с ПЭВМ до 3 часов за рабочую смену, или они переведены на работы, не связанные с применением ПЭВМ	п. 15 ССЭТ № 66, п. 26, п. 27 СанНиП № 194					

Фактическое количество баллов по разделу, всего:

Раздел 3. Требования к условиям труда работающих инвалидов

3.1.	Работающим инвалидам созданы условия труда и отдыха в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, исключающими их контакт с факторами, воздействие которых может способствовать усугублению основного заболевания	п. 16 ССЭТ № 66					
3.2.	Инвалидам по слуху созданы условия труда, исключающие их контакт с веществами ототоксического и нейротропного действия	п. 17 ССЭТ № 66					

3.3.	Использование труда инвалидов вследствие сердечно-сосудистых и нервно-психических заболеваний на работах с источниками электромагнитных полей радиочастотного диапазона не допускается	п. 18 ССЭТ № 66					
3.4.	Инвалиды по зрению к работам с источниками локальной вибрации не допускаются	п. 19 ССЭТ № 66					
3.5.	На рабочих местах инвалидов по зрению нормы освещенности установлены индивидуально и обеспечены путем устройства комбинированного освещения	п. 20 ССЭТ № 66					

Фактическое количество баллов по разделу, всего:

Раздел 4. Требования к условиям труда несовершеннолетних

4.1.	Несовершеннолетним созданы условия труда, исключающие контакт с производственными факторами, не отвечающими гигиеническим нормативам; нерегламентированными биологическими веществами; с контактным ультразвуком	п. 21 ССЭТ № 66					
4.2.	При организации рабочих мест несовершеннолетних в производственных помещениях с эквивалентным уровнем звука более 70 дБА обеспечены 15-минутные перерывы через 45 минут работы с отдыхом в помещениях с	п. 22 ССЭТ № 66					

	максимальным уровнем звука не более 70 дБА					
4.3.	Соблюдается допустимое время работы несовершеннолетних при различных уровнях звука	п. 23 ССЭТ № 66, приложение к ССЭТ				
4.4.	Станки, оборудование, рабочая мебель по своим параметрам соответствуют эргономическим требованиям с учетом роста и физического развития несовершеннолетних	п. 24 ССЭТ № 66				

Фактическое количество баллов по разделу, всего:

Раздел 5. Требования к обеспечению средствами индивидуальной защиты, прохождению обязательных медицинских осмотров с учетом условий труда

5.1.	Работающие, занятые на производстве с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, обеспечены средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), в том числе одеждой специальной защитной (далее – специальная одежда), средствами индивидуальной защиты ног, смывающими и обезвреживающими средствами.	п. 32 ОСЭТ				
5.2	СИЗ соответствуют характеру производственной деятельности, обеспечивают необходимую степень защиты и находятся в исправном состоянии	п. 71 СанНиП № 114				
5.3.	Работа без СИЗ, предусмотренных	п. 25 ССЭТ № 66				

	нормативными правовыми актами, не допускается					
5.4.	Стирка специальной одежды производится в сроки, установленные в соответствии с характером работы, но не реже 1 раза в месяц	п. 26 ССЭТ № 66				
5.5.	СИЗ работающих, подвергающихся в процессе трудовой деятельности воздействию вредных веществ 1 и 2 классов опасности и инфицированных материалов, перед стиркой (химчисткой) обеззараживаются	п. 27 ССЭТ № 66				
5.6.	Сбор и перемещение СИЗ к месту стирки осуществляется в закрытой таре	п. 28 ССЭТ № 66				
5.7..	Работающие проходят обязательные и внеочередные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством	п. 29 ССЭТ № 66				
5.8	Работодатель организует прохождение работающими обязательных и внеочередных медицинских осмотров в порядке, установленном законодательством	п. 30 ССЭТ № 66				
5.9.	В производственных помещениях и гардеробных производственного объекта имеются аптечки первой помощи универсальные. Хранение в аптечках лекарственных средств с истекшим	п. 10 ОСЭТ				

	сроком годности не допускается						
Фактическое количество баллов по разделу, всего:							
Раздел 6. Требования к организации и поведению контроля производственных факторов, оценке и управлению профессиональным риском для обеспечения оптимальных и допустимых условий труда							
6.1.	На объекте осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением ССЭТ, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах	п. 31 ССЭТ № 66					
6.2.	Нанимателем разработан и утвержден перечень производственных факторов с указанием периодичности их контроля на рабочих местах	п. 32 ССЭТ № 66					
6.3.	Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, показателей естественного и искусственного освещения, уровней шума, вибрации, инфразвука, ультразвука, неионизирующего лазерного, ультрафиолетового, инфракрасного излучения, параметров микроклимата осуществляется с периодичностью, установленной ССЭТ	п.п. 33-35 ССЭТ № 66					

6.4.	Контроль производственных факторов на объектах проведен						
6.4.1.	в течение 6 месяцев после проведения реконструкции, модернизации производства, замены оборудования, выполнения мероприятий по улучшению условий труда	п. 36 ССЭТ № 66					
6.4.2.	после выполнения мероприятий по улучшению условий труда	п. 36 ССЭТ № 66					
6.4.3.	при подозрении у работающего, расследовании случаев профессиональных заболеваний	п. 36 ССЭТ № 66					
6.5.	На объектах, где по результатам лабораторных и инструментальных исследований установлены несоответствия производственных факторов гигиеническим нормативам, по данным медицинских осмотров у работников выявляются общие заболевания, или профессиональные заболевания, а также регистрируются уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности выше среднегородских (районных) уровней, работодателем не реже 1 раза в 5 лет проводится комплексная гигиеническая оценка условий труда, оценка	п. 37 ССЭТ № 66					

	профессионального риска и разрабатываются меры по управлению профессиональным риском в соответствии с актами законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия						
6.6.	Работодателем разработан и выполняется план профилактических мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах, где показатели факторов производственной среды, факторов трудового процесса не соответствуют гигиеническим нормативам, условия труда по результатам комплексной оценки отнесены к вредным и опасным	п. 38 ССЭТ № 66					

Фактическое количество баллов по разделу, всего:

Раздел 7. Общие требования к содержанию и эксплуатации объектов

7.1.	Имеется санитарно-гигиеническое заключение (положительное) органов государственного санитарного надзора о соответствии объектов производственной инфраструктуры требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п. 3 ССЭТ № 42					
7.2..	Имеется санитарно-гигиеническое заключение (положительное) органов государственного	п. 3 ССЭТ № 42					

	санитарного надзора о соответствии работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения						
7.3.	Размер санитарно-защитной зоны производственного объекта соответствует требованиям специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду	п. 14 ОСЭТ					
7.4.	Территория объекта благоустроена, ограждена, содержится в чистоте. Проезды, проходы свободные для движения, имеют твердое покрытие	п. 6 ССЭТ № 42, п.п.16-17 СанНиП № 114					
7.5.	На территории созданы условия для сбора отходов	п. 17 ОСЭТ, п.п.18-20 СанНиП № 114					
7.6.	Производственные, вспомогательные, санитарно-бытовые помещения, рабочие места и технологическое оборудование содержатся в чистоте и исправном состоянии	п. 7 ССЭТ № 42, п. 3 ОСЭТ, п.п. 21-22, 54 СанНиП № 114					
7.7.	Не допускается использование производственных и санитарно-бытовых	п. 7 ССЭТ № 42					

	помещений не по назначению					
7.8.	Площадки для хранения транспортных средств, сельскохозяйственных машин, продукции, материалов, оборудования и сырья имеют твердое покрытие, выполненное из различных видов уплотненных минеральных смесей или каменных материалов (щебень, гравий, шлак, асфальт, бетон и другое)	п. 8 ССЭТ № 42				
7.9.	Хранение материалов, сырья и продукции на производственной территории осуществляется в условиях, исключающих загрязнение атмосферного воздуха, почвы, водных объектов	п. 9 ССЭТ № 42				
7.10.	Организация эксплуатации основных технологических процессов и технологического оборудования обеспечивает максимальную автоматизацию и механизацию процессов для ограничения вредного влияния факторов производственной среды на работающего	п. 10 ССЭТ № 42				
7.11.	Организация размещения технологического оборудования, его конструктивных элементов и органов управления обеспечивает условия для безопасного выполнения работ	п. 11 ССЭТ № 42				

7.12.	Технологическое оборудование, в процессе эксплуатации которого происходит выделение тепла, влаги, вредных веществ, пыли оборудовано уплотнителями, укрытиями, местной вытяжной вентиляцией и (или) другими устройствами, исключающими поступление вредных веществ в воздух рабочей зоны в количестве, превышающем предельно допустимую концентрацию	п. 12 ССЭТ № 42, п. 30 ОСЭТ, п.8 СанНиП № 114					
7.13.	Сбор и удаление пыли осуществляются пылесосами или влажным способом, кроме пыли, содержащей радиоактивные вещества	п. 13 ССЭТ № 42					
7.14.	Организация технологических процессов и размещение технологического оборудования обеспечивает максимальное ограничение образования шума, вибрации и распространения загрязнений воздуха из помещений с большим выделением вредных веществ в помещения с меньшим выделением или отсутствием вредных веществ, а также. При расположении в одном производственном помещении различных по вредности производственных участков предусмотрены	п. 14 ССЭТ № 42, п. 19 ОСЭТ, п.4 СанНиП № 114					

	меры по предупреждению воздействия вредных производственных факторов на работающих на других участках цеха					
7.15.	Эксплуатация технологического оборудования, являющегося источником теплового излучения, без устройств и приспособлений, предотвращающих или ограничивающих выделение конвекционного и лучистого тепла в производственное помещение, допускается	п. 15 ССЭТ № 42				
7.16.	Все поступающее на производственные объекты сырье, материалы и изделия, а также готовая продукция сопровождаются документами, удостоверяющими их безопасность и безвредность	п. 9 СанНиП № 114				
7.17..	Во всех помещениях производственного объекта в соответствии с характером производства оборудована естественная, механическая или смешанная вентиляция, обеспечивающая соответствие параметров микроклимата и концентрации вредных химических веществ гигиеническим нормативам	п. 19 ОСЭТ, п. 7 ССЭТ № 66				
7.18.	Вентиляционные системы:					

7.18.1.	находятся в исправном состоянии	п. 19 ОСЭТ				
7.18.2.	содержатся в чистоте, регулярно очищаются от загрязнений	п. 19 ОСЭТ				
7.18.3.	включаются при осуществлении технологического процесса; имеют блокировку с работой производственного оборудования для исключения работы этого оборудования при отключенной вентиляции	п. 19 ОСЭТ				
7.19.	Хранение материалов, инструментов и других посторонних предметов в вентиляционных камерах не допускается	п. 19 ОСЭТ, п. 32 СанНиП № 114				
7.20.	На все действующие и вновь принимаемые в эксплуатацию вентиляционные установки имеются паспорта с заключением наладочной организации о годности к эксплуатации	п. 19 ОСЭТ п. 28 СанПиН № 114				
7.21.	Определение эффективности работы вентиляционных установок проводится не реже 1 раза в 3 года	п. 19 ОСЭТ				
7.22.	Отопительные установки содержатся в чистоте и имеют гладкую поверхность для удобства их очистки	п. 33 СанНиП № 114				
7.23.	Световые проемы не загромождены производственным оборудованием, готовыми изделиями, полуфабрикатами и другими предметами, как внутри, так и вне зданий	п. 20 ОСЭТ, п. 35, п. 39 СанНиП № 114				

7.24.	Светильники искусственного освещения содержатся в чистоте и исправном состоянии	п. 20 ОСЭТ					
7.25.	Остекление оконных проемов целостное и содержится в чистоте	п. 20 ОСЭТ					
7.26.	Объекты обеспечиваются холодным и горячим водоснабжением	п. 21 ОСЭТ, п. 24 СанНиП № 114					
7.27.	Системы холодного и горячего водоснабжения объектов обеспечивают подачу воды, соответствующей установленным гигиеническим нормативам	п. 21 ОСЭТ, п. 25 СанНиП № 114					
7.28.	Оборудование систем водоотведения объектов соответствует предназначеннй цели и обеспечивает полное удаление сточных вод. Система водоотведения находится в исправном состоянии.	п. 22 ОСЭТ					
7.29.	Эксплуатация пришедших в негодность инженерного оборудования, систем отопления, вентиляции, освещения, водоснабжения и водоотведения, санитарно-технического оборудования не допускается	п. 3 ОСЭТ					
7.30.	Производственные и санитарно-бытовые помещения оборудованы умывальными раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной проточной воды со стационарным смесителем, дозатором с	п. 33 ОСЭТ					

	жидким мылом и, при необходимости, средством дезинфекции для обработки рук, полотенцами разового пользования или устройством сушки рук					
7.31.	Все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения), поддерживаются в исправном состоянии	п. 7 ОСЭТ, п. 21, п. 22 СанНиП № 114				
7.32.	На рабочих местах в производственных помещениях, где по условиям технологии производства полы постоянно мокрые или холодные, для работников производственного объекта предусмотрены подножные решетки (подставки) из материалов, легко поддающихся очистке	п. 31 ОСЭТ				
7.33	Не допускается проведение ремонта производственных помещений и технологического оборудования во время их эксплуатации	п. 23 СанНиП № 114				
7.34.	При организации эксплуатации производственного объекта предусмотрен рациональный режим труда и отдыха работников исходя из характера и условий	п. 16 ССЭТ № 42				

	труда, с обеденным перерывом, регламентированными перерывами, включаемыми в рабочее время					
7.35.	На машинном дворе сельскохозяйственной организации выделены площади для: ремонтно-механической мастерской; зоны мойки транспорта (открытая или закрытая мойка с отстойниками для предварительной очистки стоков); зоны длительного хранения сельскохозяйственной техники; участка размещения сельскохозяйственной техники, используемой для работы со средствами защиты растений	п. 17 ССЭТ № 42				
7.36.	Мойка сельскохозяйственных машин на улице осуществляется на эстакаде или площадке с твердым покрытием, которые оборудованы местным отстойником	п. 18 ССЭТ № 42				
7.37..	На зерносушильных комплексах на этапах взвешивания, приемки поступающего зерна, на перегрузочных и зерносушильных операциях, этапах механизированной очистки, уборки отходов работы осуществляются способами, ограничивающими пылеобразование и	п. 19 ССЭТ № 42				

	использование ручного труда					
7.38	Технологические процессы по первичной переработке льна, производству продукции с использованием костры механизированы и автоматизированы	п. 20 ССЭТ № 42				
7.39.	Транспортировка костры на костроотвалы и в цеха производства продукции с использованием костры осуществляется пневмотранспортом	п. 21 ССЭТ № 42				
7.40.	Стены и потолки производственных помещений в цехах механической обработки льна, подготовки костры и производства продукции с использованием костры имеют гладкое покрытие	п. 22 ССЭТ № 42				
7.41.	Машины для размотки, раскладочные и сортировочные столы для обработки льна оснащены отсосом воздуха из нижней зоны для удаления земли, костры и сора. Для удаления легких фракций пыли дополнительно оборудованы бортовые отсосы	п. 23 ССЭТ № 42				
7.42.	Машины, оборудование, тара и транспортные средства, загрязненные средствами защиты растений и минеральными удобрениями, обезвреживаются в соответствии с требованиями, указанными в рекомендациях	п. 41 ССЭТ № 42				

	производителя по применению, перевозке и хранению на конкретные средства защиты растений, агрохимикаты и минеральные удобрения						
7.43.	Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами, имеющими гигиеническое покрытие, обеспечивающее их легкую очистку	п. 6 ОСЭТ, п. 56 СанНиП № 114					
7.44..	Уборочный инвентарь для туалетов имеет маркировку, соответствующую его назначению, и хранится изолированно от другого уборочного инвентаря	п. 6 ОСЭТ, п. 56 СанНиП № 114					
7.45.	На производственных объектах производятся дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия	п. 5 ОСЭТ, п. 11 СанНиП № 114					
Фактическое количество баллов по разделу, всего:							
Раздел 8. Требования к организации питания работающих и санитарно-бытовым помещениям							
8.1.	Горячее питание работающих на производственном объекте организовано путем работы объекта общественного питания и (или) оборудования помещений для приема пищи	п. 59 СанНиП № 114					
8.2.	Комната приема пищи оборудована умывальником с подводкой горячей и холодной воды, нагревательными	п. 60 СанНиП № 114					

	устройствами, холодильником, посудой, мебелью					
8.3.	При работе на открытом воздухе для работающих предусмотрены мероприятия, включающие организацию режимов труда и отдыха, создание помещений для отдыха, обогрева и охлаждения	п. 46 СанНиП № 114				
8.4.	В гардеробных помещениях хранение уличной, домашней одежды и одежды специальной защитной организовано раздельно	п. 48 СанНиП № 114				
8.5.	Оборудованные на производственном объекте душевые обеспечены кабинами с подводкой холодной и горячей воды	п. 49 СанНиП № 114				
8.6.	Душевые обеспечены вешалками для одежды, полочками для банных принадлежностей, резиновыми либо пластиковыми ковриками	п. 50 СанНиП № 114				
8.7..	Использование в душевых деревянных трапов и решеток не допускается	п. 50 СанНиП № 114				
8.8	Резиновые коврики ежесменно подвергаются дезинфекции	п. 51 СанНиП № 114				
8.9.	В санитарно-бытовых помещениях после каждой смены работающих а проводится влажная уборка с применением по мере необходимости моющих и дезинфицирующих средств и проветривание	п. 55 СанНиП № 114				

<hr/> <p>(подпись)</p> <hr/>	<p>20</p>	<p>(инициалы, фамилия, наименование должности служащего представителя проверяемого субъекта)</p>
<hr/>	<hr/>	
<hr/> <p>(подпись)</p> <hr/>	<hr/> <p>20</p>	<p>(инициалы, фамилия, наименование должности служащего проверяющего (руководителя проверки)</p>
<hr/>	<hr/>	

Примечание. В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в графе «да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в графе «количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в графе «Примечание (пояснение)» – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

Оценка показателей в баллах

1. «Да» – 2 балла (требование реализовано в полном объеме);
 2. «Нет» – 0 или 1 балл, в зависимости от степени выполнения требования:

- 1 балл – требование реализовано не в полном объеме;
 0 баллов – требование реализовано;
 3. «Не требуется» – 2 балла (требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту).

Оценка результатов

1. Оценка результатов проводится по каждому разделу контрольного списка вопросов (чек-листа) отдельно.

2. В случае если по результатам оценки по различным разделам установлены разные уровни риска, итоговой оценкой объекта считается наиболее высокий (наиболее неблагоприятный) уровень риска, выявленный хотя бы по одному из разделов.

№ п/п	Наименование показателя (раздела), его доля в формировании санитарно-эпидемиологического благополучия	Фактическое количество баллов	Количество признаков	Максимальное количество баллов	Оценка результатов		
					риска не выражен или выражен слабо	средняя степень риска	выраженный риск
1	Общие требования к условиям труда работающих		11	22	22–20	19–16	15 и менее
2	Требования к условиям труда работающих женщин		2	4	4–3	3–2	1 и менее
3	Требования к условиям труда работающих инвалидов		5	10	10–9	8–7	6 и менее
4	Требования к условиям труда несовершеннолетних		4	8	8–7	7–6	5 и менее
5	Требования к обеспечению средствами индивидуальной		9	18	18–16	15–13	12 и менее

5	Требования к обеспечению средствами индивидуальной защиты, прохождению обязательных медицинских осмотров с учетом условий труда		9	18	18–16	15–13	12 и менее
6	Требования к организации и проведению контроля производственных факторов, оценке и управлению профессиональным риском для обеспечения оптимальных и допустимых условий труда		8	16	16–14	13–12	11 и менее
7	Общие требования к содержанию и эксплуатации объектов		47	94	94–85	84–71	70 и менее
8	Требования к организации питания работающих и санитарно-бытовым помещениям		9	18	18–16	15–13	12 и менее

Итоговая оценка

(риск не выражен или выражен слабо / средняя степень риска / выраженный риск)